


steel-kamet



KAMET[®] EXPRESS

SERIES 80/100 m³/h

Быстро, легко и экономично - мобильный завод для круглогодичного использования



Мобильность и надежность круглый год

Модульный бетонный завод «Камет EXPRESS» разработан с учетом требований различных проектов. Он быстро и надежно перемещается в любое время года при любых условиях.

Высококачественные компоненты и технические решения гарантируют долговечность инвестиций и простоту обслуживания.

Высокая гибкость удовлетворяет требованиям отдельно взятых проектов.


Модульные конструкции обеспечивают быструю разборку, транспортировку и повторную установку даже для небольших проектов на разных строительных площадках.

При проектировании учтена минимизация выбросов CO₂. Отсутствие фиксированного фундамента, использование вторичного тепла водяного отопления для отопления инертных материалов, зимняя изоляция и низкая грузовая платформа инертных материалов.

В стандартной комплектации

- Турбо, тепловая установка
- Бак холодной и горячей воды
- Возможность использования генератора
- Лабораторное помещение
- Помещение для добавок
- Промежуточный контейнер для инертных материалов и бетона
- Операторская

1




Основа бетонного завода: интегрированная операторская, лаборатория и контейнер для добавок, а также контейнер для тепловой энергии, лестница и электричество объединены в одну конструкцию. Перила легко поворачиваются в транспортное положение.

2




Распределительный щит и промежуточный бункер для товарного бетона соединяются с промежуточной секцией вместе с лестницей и уровнями. Промежуточный бункер можно легко опустить в положение промывки.

3




Модуль смешивания/взвешивания с уровнями для прохода монтируется на промежуточной секции.

4



Цементные силосы крепятся к подвижному бетонному или стальному фундаменту. Шнековые конвейеры для цемента крепятся к потолку с помощью регулируемого быстрого зажима. Возможность расширения до шести силосов.



5



Ленточный конвейер монтируется на интегрированном промежуточном бункере единым целым.

6



Оборудованные секции силоса инертных устойчивы к давлению грунта. Нижняя и верхняя секции устанавливаются друг на друга. Силос инертных материалов имеет стальное основание. Все электрические, гидравлические и пневматические соединения между секциями имеют быстроразъемное соединение.

KAMET® EXPRESS

SERIES 80/100 m³/h

Быстро, легко и экономично - мобильный завод для круглогодичного использования

